

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIERZWNIK
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bierzwnik**

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, Rada Gminy Bierzwnik uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/163/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26.10.2020 r., poz. 4622), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
- 2) „2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła:
 - a) z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach”.
- 3) W § 2 pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”.
- 4) W § 12 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach”.
- 5) W § 12 ust. 2 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”.
- 6) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie”.
- 7) w § 19 dotychczasowa treść otrzymuje ust.1, oraz dodaje się ust. 2 który otrzymuje brzmienie:
„2.Częstotliwość opróżniania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji: instrukcja powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy, jednak nie rzadziej niż raz na rok”.
- 8) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich. Częstotliwość wywozu powinna uniemożliwić wypływ nieczystości wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał”.
- 9) Wykreśla się § 21.



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRZEMYSŁOWY

Anna 

27. 02. 2013r.

UZASADNIENIE

Uchwała podjęta zostaje w związku z koniecznością dostosowania gminnego systemu gospodarki odpadami do przepisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiany ustawy Prawo wodne, która wprowadziła zmiany do innych aktów prawnych określających kształt i sposób funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej w każdej gminie.

Przepisy prawa zobowiązują Rady Gminy do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

W uchwale określa się minimalną częstotliwość opróżnienia osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposób pozbywania się nieczystości ciekłych.

Zgodnie z ustawą o odpadach oraz niektórych innych ustaw zmieniono zasady postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, wyłączając je z zakresu odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętym nazewnictwem określa się je mianem odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych i w tym zakresie ustawodawca nałożył również obowiązek dostosowania uchwał rady gminy.

Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.