

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Górzno** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **08.08.2023 r.:** w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0137 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0138 woda na sieci u odbiorcy – Górzno 6,

Na podstawie protokołu nr HK.9020.1.243.2023 oraz protokołu 97/2023, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/3107-Q/23 z dnia 11.08.2023 r. nr próbki ŚR/K/2223/23 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego mangan 79 µg/l,
- Spr/BM/PW/1609-Q/23 z dnia 10.08.2023 r. nr próbki BM/PW/1451/23, (sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/3109-Q/23 z dnia 11.08.2023 r. nr próbki ŚR/K/2224/23,
- Spr/BM/PW/1610-Q/23 z dnia 11.08.2023 r. nr próbki BM/PW/1452/23,

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana w stacji uzdatniania wody nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** (przekroczenia parametru fizykochemicznego na stacji uzdatniania wody mangan 79 µg/l), będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Górzno**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urzad@bierzwnik.pl).

*niepodlega*

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Łasko** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **04.08.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy B, b) na podstawie:

- sprawozdania nr 418694/23/SZC z dnia 17.08.2023 r. miejsce poboru próbki - Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0145)
- sprawozdania nr 418695/23/SZC z dnia 21.08.2023 r. miejsce poboru próbki: - na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy „Kalina” 29 e w Łasku (punkt poboru 3202PPPPW0671) oraz skażenia mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/ml

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci u odbiorcy w Łasku nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Łasko, Chyże i Wygon**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [dyrektor@zgkbierzwnik.pl](mailto:dyrektor@zgkbierzwnik.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną [urząd@bierzwnik.pl](mailto:urząd@bierzwnik.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*

Choszczno, dnia 24 sierpnia 2023 roku

HK.9011.5.143.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urzędu wodociągowego w miejscowości **Klasztorne, gm. Bierzwnik** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **04.08.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie:

- sprawozdania nr 418698/23/SZC z dnia 17.08.2023 r. miejsce poboru próbki: stacja uzdatniania wody w Bierzwniku (punkt poboru 3202PPPPW0147) :
- sprawozdania nr 415290/23/SZC z dnia 16.08.2023 r. miejsce poboru próbki: sieć dystrybucyjna wody u odbiorcy (punkt poboru 3202PPPPW0734), Klasztorne 132 Dom Kultury, 73-240 Bierzwnik

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci i u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Klasztorne i Jaglisko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3** miesiący.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urzad@bierzwnik.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*

Choszczno, dnia 24 sierpnia 2023 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Breń** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **04.08.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy B, b) na podstawie:

- sprawozdania nr 418689/23/SZC z dnia 17.08.2023 r. miejsce poboru próbki - Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0143) oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego – mangan 126 µg/l
- sprawozdania nr 418690/23/SZC z dnia 18.08.2023 r. miejsce poboru próbki: - na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Gajno 5 (punkt poboru 3202PPPPW0335)

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody w Breniu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Breń, Gajno, Kunica i Przeczno.**

**Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.**

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [dyrektor@zgkbierzwnik.pl](mailto:dyrektor@zgkbierzwnik.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną [urząd@bierzwnik.pl](mailto:urząd@bierzwnik.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*

Choszczno, dnia 24 sierpnia 2023 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Bierzwnik** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **03.08.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie:

- sprawozdania nr 415291/23/SZC z dnia 16.08.2023 r. miejsce poboru próbki: stacja uzdatniania wody w Bierzwniku (punkt poboru 3202PPPPW0135) :
- sprawozdania nr 415290/23/SZC z dnia 16.08.2023 r. miejsce poboru próbki: sieć dystrybucyjna wody u odbiorcy (punkt poboru 3202PPPPW0680), Starzyce 26, 73-240 Bierzwnik

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci i u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Bierzwnik, Płoszkowo i Starzyce**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiący**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urzad@bierzwnik.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*