

PLAN TECHNICZNY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
na sezon 2019/2020

Z Z D W KOSZALIN
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH
PYRZYCE
UL. STARGARDZKA 42

Sporządził:
Krzysztof Okraska



Akceptuję:
Kierownik RDW w Pyrzycach
mgr inż. Mirosław Szymczewski

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Pyrzycach
mgr inż. Mirosław Szymczewski

Pyrzyce, wrzesień 2019 r.

1. PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE RDW PYRZYCE

I. Dane ogólne

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, prowadzącymi bezpośrednią akcję zimową są obwody drogowe, których siedziby znajdują się:

OBWÓD DROGOWY PYRZYCE – ul. Stargardzka 42 tel. (91) 570-38-38

OBWÓD DROGOWY CHOSZCZNO – ul. Baczyn 4 tel (95) 765-25-93

Koordinacją robót zajmuje się **Rejon z siedzibą w Pyrzycach - ul. Stargardzka 42**

TELEFON: 91 570-38-38, 91 570-38-39,

II. Zakres robót przy zimowym utrzymaniu dróg

1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach administruje na sieci 275,89 km dróg wojewódzkich. Zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi, przy czym zwalczanie śliskości jezdni odbywa się na odcinkach o łącznej długości: **210,02 km**, z czego:

- w II standardzie – **31,38 km** (odcinki miejskie),
- w II standardzie - **46,51 km** (odcinki zamiejskie)
- w III standardzie – **121,75 km**,
- w IV standardzie – **10,38 km**.

Drogi utrzymywane w **II standardzie** będą odśnieżane i posypywane solą zwilżoną na całej szerokości i długości odcinka. Na jezdni może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, nie utrudniająca ruchu.

Drogi utrzymywane w **III standardzie** będą odśnieżane na całej szerokości i posypywane solą zwilżoną w obrębie skrzyżowań, na przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, odcinkach dróg o dużym pochyleniu niwelety, łukach poziomych o małych promieniach oraz innych miejsca niebezpiecznych. Na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu, lokalne języki śniegowe i zasy stanowiące czasowe utrudnienia dla pojazdów osobowych.

Drogi utrzymywane w **IV standardzie** będą odśnieżane na całej szerokości i posypywane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Na jezdni może występować luźny, bądź zajeżdżony śnieg i języki śniegowe, dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 godzin na skutek występowania zasp.

2. Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne – służby drogowe koncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg utrzymywanych w II standardzie.

Opis stanu utrzymania dróg w danym standardzie oraz dopuszczalne odstępstwa od poszczególnych standardów określone są w poniższej tabelce.

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania
1	2	3	4	5
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	→ luźny śnieg – 4 godz. → błoto pośniegowe – 6 godz. → zajeżdżony śnieg – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	→ gołoledź – 3 godz. → szron – 3 godz. → sadź – 3 godz. → śliskość pośniegowa – 4 godz. → lodowica – 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: → skrzyżowaniach z drogami → skrzyżowaniach z koleją → odcinkach o pochyleniu >4% → przystankach autobusowych → innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	→ luźny śnieg – 6 godz. → zajeżdżony śnieg – występuje → zasp, języki śniegowe lokalnie – 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: → gołoledź – 5 godz. → szron – 5 godz. → sadź – 5 godz. → śliskość pośniegowa – 6 godz. → lodowica – 5 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. (Odcinki do posypywania w standardzie III)	→ luźny śnieg – 8 godz. → zajeżdżony śnieg – występuje → języki śniegowe lokalnie – występują → zasp – do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: → gołoledź – 8 godz. → śliskość pośniegowa – 10 godz. → lodowica – 8 godz.

Kierownik RDW w Pyrzycach
 mgr inż. Mirosław Szymczewski

3. WYKAZ WSZYSTKICH ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG w sezonie 2019/2020

Lp.	Odcinek drogi	Nr drogi	Odcinek		Długość odcinka do sypania (km)	Odśnieżanie (km)
			od km	do km		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<u>1</u>	<u>Stargard - Pyrzyce</u>	<u>106</u>	<u>86+295</u>	<u>103+310</u>	<u>17,000</u>	<u>17,000</u>
<u>2</u>	<u>S3 - Pyrzyce</u>	<u>122</u>	<u>35+000</u>	<u>43+666</u>	<u>8,670</u>	<u>8,670</u>
<u>3</u>	<u>Pyrzyce - Piasecznik</u>	<u>122</u>	<u>46+433</u>	<u>77+580</u>	<u>14,530</u>	<u>31,150</u>
<u>4</u>	<u>Recz – Choszczno</u>	<u>151</u>	<u>67+140</u>	<u>78+720</u>	<u>3,980</u>	<u>11,580</u>
<u>5</u>	<u>Choszczno – Pełczyce</u>	<u>151</u>	<u>81+920</u>	<u>99+180</u>	<u>7,540</u>	<u>17,260</u>
<u>6</u>	<u>Pełczyce – Barlinek</u>	<u>151</u>	<u>101+630</u>	<u>107+420</u>	<u>2,340</u>	<u>5,790</u>
<u>7</u>	<u>Barlinek - gr. woj.</u>	<u>151</u>	<u>110+870</u>	<u>124+930</u>	<u>14,060</u>	<u>14,060</u>
<u>8</u>	<u>Lipiany - Barlinek</u>	<u>156</u>	<u>2+460</u>	<u>17+440</u>	<u>14,980</u>	<u>14,980</u>
<u>9</u>	<u>Barlinek - Krzynka</u>	<u>156</u>	<u>19+780</u>	<u>25+510</u>	<u>5,730</u>	<u>5,730</u>
<u>10</u>	<u>Suchań - Choszczno</u>	<u>160</u>	<u>0+000</u>	<u>16+500</u>	<u>16,500</u>	<u>16,500</u>
<u>11</u>	<u>Choszczno – Dobiegniew</u>	<u>160</u>	<u>19+600</u>	<u>50+980</u>	<u>16,420</u>	<u>31,380</u>
Ilość kilometrów dróg utrzymywanych w III standardzie					121,75	174,10

5. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI DRÓG W RDW PYRZYCE W POSZCZEGÓLNYCH STANDARDACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA w sezonie 2019/2020 (w km)

Lp.	Standardy ZUD	Ilość km odśnieżanych			Ilość km posypywanych		
		odcinki miejskie	odcinki zamiejskie	łącznie	odcinki miejskie	odcinki zamiejskie	łącznie
1	II	31,38	46,51	77,89	31,38	46,51	77,89
2	III	-	174,10	174,10	-	121,75	121,75
3	IV	-	23,90	23,90	-	10,38	10,38
Razem		31,38	244,51	275,89	31,38	178,64	210,02

ZADANIE NR 2 CHOSZCZNO

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Razem km	Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard			
1	2	3	4	5	6	7	
2	1. Suchań-Choszczno - dr. 160 w km 0+000 ÷ 16+500	-	16,50	-	16,50	16,50	
	2. m. Choszczno – dr. 160 w km 16+500 ÷ 17+500	1,00	-	-	1,00	1,00	
	3. Choszczno - Dobiegniew gr. RDW - dr. 160 w km 19+600 ÷ 50+980	-	16,42	-	16,42	31,38	
	RAZEM	1,00	32,92	-	33,92	48,88	

ZADANIE NR 3 BARLINEK

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Razem km	Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1. m. Choszczno - dr. 160 w km 17+500 ÷ 19+600	2,10	-	-	-	2,10	2,10
	2. m. Choszczno – dr. 151 w km 79+720 ÷ 81+920	2,20	-	-	-	2,20	2,20
	3. Choszczno – Pelczyce - dr. 151 w km 81+920 ÷ 99+180	-	-	7,54	-	7,54	17,26*
	4. m. Pelczyce - dr. 151 w km 99+180 ÷ 101+630	2,45	-	-	-	2,45	2,45
	5. Pelczyce - Barlinek – dr. 151 w km 101+630 ÷ 107+420	-	-	2,34	-	2,34	5,79
	6. m. Barlinek** - /obwodnica DW 151/ - Barlinek - dr. 151 w km 107+420 ÷ 110+870	1,35	2,10	-	-	3,45	3,45
	7. Barlinek – gr. RDW - dr. 151 w km 110+870 ÷ 124+930	-	-	14,06	-	14,06	14,06
	RAZEM	8,10	2,10	23,94		34,14	47,31***

*zmiana przebiegu DW 151 odc. Plotno – Pelczyce – skrócony odcinek o 400 mb

**zmiana przebiegu DW 151 – obejście Barlinka

*** długość DW 151 przed zmianą 47,36 km po zmianie 47,31 km


**8. WYKAZ PLANOWANEGO SPRZĘTU DO PRAC
 PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG
 w sezonie 2019/2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość sprzętu			
		własny	wynajęty	razem	
<i>Sprzęt do odśnieżania dróg</i>					
1.	Pługi lemieszowe	Lekkie	1	-	1
		Średnie	2	12	14
		Ciężkie	-	-	-
2.	Odśnieżarki mechaniczne (wirnikowe)	-	-	-	
3.	Sprzęt pomocniczy	Równiarki	-	-	-
		Spycharki/ koparki/ładowarki	-	8	8
<i>Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej</i>					
1.	Rozsypywarki – solarki z pługiem (pługosolarka)	-	8	8	
2.	Piaskarki (starego typu)	-	-	-	
3.	Rozsypywarki rolnicze	-	-	-	
4.	Ładowarki	-	-	-	

**9. WYKAZ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH
 Z OPERATYWNYM DZIAŁANIEM
 PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG
 w sezonie 2019/2020**

Lp.	Nazwa jednostki	Telefony służbowe	Telefony prywatne
1	2	3	4
1	ZZDW Koszalin-Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42 Kierownik RDW – Mirosław Szymczewski	<u>604-203-170</u> (91) 570-38-39	-
2	ZZDW Koszalin-Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42 Z-ca Kierownika RDW- Krzysztof Okraska	<u>602-400-499</u> (91) 570-38-38	-
3	Obwód Drogowy w Pyrzycach ul. Stargardzka 42 St. Drogomistrz – Majster – Marcin Bichta	<u>600-998-487</u> (91) 570-38-38	-
4	Obwód Drogowy w Choszczynie Baczyn 4 Kierownik RDW – Mirosław Szymczewski	<u>604-203-170</u> (95) 765-25-93	-

**10. MAPKA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
RDW PYRZYCE Z NANIESIONYMI ZADANIAMI ZUD
w sezonie 2019/2020**



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
 Rejon Dróg Wojewódzkich w Poryzycach

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019/2020

w powiatach: choszczeńskim, myśliborskim, pyrzyckim.

LEGENDA:

- Drogi krajowe
- Drogi wojewódzkie
- 114 Nr drogi krajowej
- 172 Nr drogi wojewódzkiej
- Graniczność

