

PLAN TECHNICZNY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
na sezon 2018/2019

Z Z D W KOSZALIN
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH
PYRZYCE
UL. STARGARDZKA 42

Sporządził:
Krzysztof Okraska

Akceptuję:
Kierownik RDW w Pyrzycach
mgr inż. Mirosław Szymczewski

Pyrzyce, wrzesień 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE RDW PYRZYCE.....	3
2. WYKAZ WSZYSTKICH ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG w sezonie 2018/2019	5
3. WYKAZ WSZYSTKICH ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG w sezonie 2018/2019	6
4. WYKAZ WSZYSTKICH ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH W IV STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG w sezonie 2018/2019	7
5. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI DRÓG W RDW PYRZYCE W POSZCZEGÓLNYCH STANDARDACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA w sezonie 2018/2019 (w km).....	8
6. WYKAZ MIAST OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM WRAZ Z ILOŚCIĄ KM W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH.....	9
7. WYKAZ ZADAŃ ZUD NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W PYRZYCACH.....	10
8. WYKAZ PLANOWANEGO SPRZĘTU DO PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG w sezonie 2018/2019	15
9. WYKAZ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OPERATYWNYM DZIAŁANIEM PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG w sezonie 2018/2019.....	16
10. MAPKA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG RDW PYRZYCE Z NANIESIONYMI ZADANIAMI ZUD w sezonie 2018/2019.....	17

1. PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE RDW PYRZYCE

I. Dane ogólne

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, prowadzącymi bezpośrednią akcję zimową są obwody drogowe, których siedziby znajdują się:

OBWÓD DROGOWY PYRZYCE – ul. Stargardzka 42 tel. **(91) 570-38-38**

OBWÓD DROGOWY CHOSZCZNO – ul. Baczyn 4 tel **(95) 765-25-93**

Koordinacją robót zajmuje się **Rejon z siedzibą w Pyrzycach - ul. Stargardzka 42**

TELEFON: 91 570-38-38, 91 570-38-39, 600 998 534.

II. Zakres robót przy zimowym utrzymaniu dróg

1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach administruje na sieci 275,69 km dróg wojewódzkich. Zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi, przy czym zwalczanie śliskości jezdni odbywa się na odcinkach o łącznej długości: 209,42 km, z czego:

- w II standardzie – 32,88 km (odcinki miejskie),
- w II standardzie - 44,41 km (odcinki zamiejskie)
- w III standardzie – 121,75 km,
- w IV standardzie – 10,38 km.

Drogi utrzymywane w II standardzie będą odśnieżane i posypywane solą zwilżoną na całej szerokości i długości odcinka. Na jezdni może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, nie utrudniająca ruchu.

Drogi utrzymywane w III standardzie będą odśnieżane na całej szerokości i posypywane solą zwilżoną w obrębie skrzyżowań, na przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, odcinkach dróg o dużym pochyleniu niwelety, łukach poziomych o małych promieniach oraz innych miejsca niebezpiecznych. Na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu, lokalne języki śniegowe i zasy stanowiące czasowe utrudnienia dla pojazdów osobowych.

Drogi utrzymywane w **IV standardzie** będą odśnieżane na całej szerokości i posypywane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Na jezdni może występować luźny, bądź zajeżdżony śnieg i języki śniegowe, dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 godzin na skutek występowania zasp.

2. Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne – służby drogowe koncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg utrzymywanych w II standardzie.

Opis stanu utrzymania dróg w danym standardzie oraz dopuszczalne odstępstwa od poszczególnych standardów określone są w poniższej tabelce.

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania
1	2	3	4	5
1.	II	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypana na całej długości.</p>	<p>→ luźny śnieg – 4 godz.</p> <p>→ błoto pośniegowe – 6 godz.</p> <p>→ zajeżdżony śnieg – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)</p>	<p>→ gołoledź – 3 godz.</p> <p>→ szron – 3 godz.</p> <p>→ sadź – 3 godz.</p> <p>→ śliskość pośniegowa – 4 godz.</p> <p>→ lodowica – 4 godz.</p>
2.	III	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypana na:</p> <p>→ skrzyżowaniach z drogami</p> <p>→ skrzyżowaniach z koleją</p> <p>→ odcinkach o pochyleniu >4%</p> <p>→ przystankach autobusowych</p> <p>→ innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi</p>	<p>→ luźny śnieg – 6 godz.</p> <p>→ zajeżdżony śnieg – występuje</p> <p>→ zaspasy, języki śniegowe lokalnie – 6 godz.</p> <p>utrudnienie dla samochodów osobowych</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <p>→ gołoledź – 5 godz.</p> <p>→ szron – 5 godz.</p> <p>→ sadź – 5 godz.</p> <p>→ śliskość pośniegowa – 6 godz.</p> <p>→ lodowica – 5 godz.</p>
3.	IV	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. (Odcinki do posypywania w standardzie III)</p>	<p>→ luźny śnieg – 8 godz.</p> <p>→ zajeżdżony śnieg – występuje</p> <p>→ języki śniegowe lokalnie – występują</p> <p>→ zaspasy – do 8 godz.</p> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <p>→ gołoledź – 8 godz.</p> <p>→ śliskość pośniegowa – 10 godz.</p> <p>→ lodowica – 8 godz.</p>

Kierownik RDW w Pyrzycach
 mgr inż. Mirosław Szymczewski

2. WYKAZ WSZYSTKICH ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG w sezonie 2018/2019

Lp.	Wykaz odcinków dróg	Nr drogi	Odcinek		Długość odcinka do sypania (km)	Odśnieżanie (km)
			od km	do km		
1	2	3	4	5	6	7
1	m. Pyrzyce	106	103+310	105+315	2,000	2,000
2	Będgoszcz - Smolary	119	110+456 (14+022)	160+709 (64+275)	50,250	50,250
3	m. Pyrzyce	122	43+666	46+433	2,770	2,770
4	m. Recz	151	65+777	67+140	1,360	1,360
5	m. Choszczno	151	78+720	81+920	3,200	3,200
6	m. Pełczyce	151	99+580	102+030	2,450	2,450
7	m. Barlinek	151	107+820	110+920	3,100	3,100
8	m. Lipiany	156	0+000	2+460	2,460	2,460
9	m. Barlinek	156	17+440	19+530	2,090	2,090
10	m. Choszczno	160	16+500	19+600	3,100	3,100
11	m. Drawno	175	40+140	43+660	3,520	3,520
12	m. Choszczno	175	63+765	64+759	0,990	0,990
Ilość kilometrów dróg utrzymywanych w II standardzie					77,29	77,29

3. WYKAZ WSZYSTKICH ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH W **III STANDARDZIE** ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG w sezonie 2018/2019

Lp.	Odcinek drogi	Nr drogi	Odcinek		Długość odcinka do sypania (km)	Odśnieżanie (km)
			od km	do km		
1	2	3	4	5	6	7
<u>1</u>	<u>Stargard - Pyrzyce</u>	<u>106</u>	<u>86+295</u>	<u>103+310</u>	<u>17,000</u>	<u>17,000</u>
<u>2</u>	<u>S3 - Pyrzyce</u>	<u>122</u>	<u>35+000</u>	<u>43+666</u>	<u>8,670</u>	<u>8,670</u>
<u>3</u>	<u>Pyrzyce - Piasecznik</u>	<u>122</u>	<u>46+433</u>	<u>77+580</u>	<u>14,530</u>	<u>31,150</u>
<u>4</u>	<u>Recz – Choszczno</u>	<u>151</u>	<u>67+140</u>	<u>78+720</u>	<u>3,980</u>	<u>11,580</u>
<u>5</u>	<u>Choszczno – Pełczyce</u>	<u>151</u>	<u>81+920</u>	<u>99+580</u>	<u>7,540</u>	<u>17,660</u>
<u>6</u>	<u>Pełczyce – Barlinek</u>	<u>151</u>	<u>102+030</u>	<u>107+820</u>	<u>2,340</u>	<u>5,790</u>
<u>7</u>	<u>Barlinek - gr. woj.</u>	<u>151</u>	<u>110+920</u>	<u>124+962</u>	<u>14,060</u>	<u>14,060</u>
<u>8</u>	<u>Lipiany - Barlinek</u>	<u>156</u>	<u>2+460</u>	<u>17+440</u>	<u>14,980</u>	<u>14,980</u>
<u>9</u>	<u>Barlinek - Krzynka</u>	<u>156</u>	<u>19+530</u>	<u>25+260</u>	<u>5,730</u>	<u>5,730</u>
<u>10</u>	<u>Suchań - Choszczno</u>	<u>160</u>	<u>0+000</u>	<u>16+500</u>	<u>16,500</u>	<u>16,500</u>
<u>11</u>	<u>Choszczno – Dobiegniew</u>	<u>160</u>	<u>19+600</u>	<u>50+980</u>	<u>16,420</u>	<u>31,380</u>
Ilość kilometrów dróg utrzymywanych w III standardzie					121,75	174,50

**4. WYKAZ WSZYSTKICH
 ODCINKÓW UTRZYMYWANYCH
 W IV STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
 w sezonie 2018/2019**

Lp.	Odcinek drogi	Nr drogi	Odcinek		Długość odcinka do sypania (km)	Odśnieżanie (km)
			od km	do km		
1	2	3	4	5	6	7
1	gr. RDW – Drawno	175	36+350	40+140	0,72	3,79
2	Drawno - Choszczno	175	43+660	63+765	9,66	20,10
Ilość kilometrów dróg utrzymywanych w IV standardzie					10,38	23,89

**5. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI DRÓG W RDW PYRZYCE
 W POSZCZEGÓLNYCH STANDARDACH
 ZIMOWEGO UTRZYMANIA
 w sezonie 2018/2019 (w km)**

Lp.	Standardy ZUD	Ilość km odśnieżanych			Ilość km posypywanych		
		odcinki miejskie	odcinki zamiejskie	łącznie	odcinki miejskie	odcinki zamiejskie	łącznie
1	II	32,88	44,41	77,29	32,88	44,41	77,29
2	III	-	174,50	174,50	-	121,75	121,75
3	IV	-	23,89	23,89	-	10,38	10,38
Razem		32,88	242,80	275,69	32,88	176,54	209,42

6. WYKAZ MIAST OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM WRAZ Z ILOŚCIĄ KM W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH

Lp.	Wykaz odcinków dróg	Nr drogi	Odcinek		Długość odcinka do sypania (km)	Odsnieżanie (km)
			od km	do km		
1	2	3	4	5	6	7
1	m. Pyrzyce	119	26+486	30+246	3,760	3,760
2	m. Lipiany	119	43+446	45+526	2,080	2,080
3	m. Pyrzyce	106	103+310	105+315	2,000	2,000
4	m. Pyrzyce	122	43+666	46+433	2,770	2,770
6	m. Recz	151	65+777	67+140	1,360	1,360
7	m. Choszczno	151	78+720	81+920	3,200	3,200
8	m. Pełczyce	151	99+580	102+030	2,450	2,450
9	m. Barlinek	151	107+820	110+920	3,100	3,100
10	m. Lipiany	156	0+000	2+460	2,460	2,460
11	m. Barlinek	156	17+180	19+270	2,090	2,090
12	m. Choszczno	160	16+500	19+600	3,100	3,100
13	m. Drawno	175	40+140	43+660	3,520	3,520
14	m. Choszczno	175	63+765	64+759	0,990	0,990
Ilość kilometrów dróg utrzymywanych w II standardzie					32,88	32,88

7. WYKAZ ZADAŃ ZUD NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W PYRZYCACH

2018/2019

ZADANIE NR 1 RECZ

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Terren (km) III standard	Terren (km) IV standard	Razem km	
1	2	3	4	5	6	7
1	1. m. Recz - dr. 151 w km 65+777 ÷ 67+140	1,36	-	-	1,36	1,36
	2. Recz - Choszczno - dr. 151 w km 67+140 ÷ 78+720	-	3,98	-	3,98	11,58
	3. m. Choszczno - dr. 151 w km 78+720 ÷ 79+720	1,00	-	-	1,00	1,00
	4. gr. RDW - Drawno - dr. 175 w km 36+350 ÷ 40+140	-	-	0,72	0,72	3,79
	5. m. Drawno - dr. 175 w km 40+140 ÷ 43+660	3,52	-	-	3,52	3,52
	6. Drawno - Choszczno - dr. 175 w km 43+660 ÷ 63+765	-	-	9,66	9,66	20,10
	7. m. Choszczno - dr. 175 w km 63+765 ÷ 64+759	0,99	-	-	0,99	1,00
	RAZEM	6,87	3,98	10,38	<u>21,23</u>	<u>42,35</u>

ZADANIE NR 2 CHOSZCZNO

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard	Razem km	
1	2	3	4	5	6	7
2	1. Suchań-Choszczno - dr. 160 w km 0+000 ÷ 16+500	-	16,50	-	16,50	16,50
	2. m. Choszczno – dr. 160 w km 16+500 ÷ 17+500	1,00	-	-	1,00	1,00
	3. Choszczno - Dobiegniew gr. RDW - dr. 160 w km 19+600 ÷ 50+980	-	16,42	-	16,42	31,38
	RAZEM	1,00	32,92	-	33,92	48,88

ZADANIE NR 3 BARLINEK

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard	Razem km	
1	2	3	4	5	6	7
3	1. m. Choszczno - dr. 160 w km 17+500 ÷ 19+600	2,10	-	-	2,10	2,10
	2. m. Choszczno – dr. 151 w km 79+720 ÷ 81+920	2,20	-	-	2,20	2,20
	3. Choszczno – Pelczyce - dr. 151 w km 81+920 ÷ 99+580	-	7,54	-	7,54	17,66
	4. m. Pelczyce - dr. 151 w km 99+580 ÷ 102+030	2,45	-	-	2,45	2,45
	5. Pelczyce - Barlinek – dr. 151 w km 102+030 ÷ 107+820	-	2,34	-	2,34	5,79
	6. m. Barlinek - dr. 151 w km 107+820 ÷ 110+920	3,10	-	-	3,10	3,10
	7. Barlinek – gr. RDW - dr. 151 w km 110+920 ÷ 124+962	-	14,06	-	14,06	14,06
RAZEM	9,85	23,94	-	33,79	47,36	

ZADANIE NR 4 PYRZYCE

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Odsnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard	Razem km	
1	2	3	4	5	6	7
4.	1. gr. RDW – Pyrzyce; dr. 106 w km 86+295 ÷ 103+310	-	17,00	-	17,00	17,00
	2. m. Pyrzyce, dr. 106 w km 103+310 ÷ 105+315	2,00	-	-	2,00	2,00
	3. Wiadukt S3 – Pyrzyce; dr. 122 w km 35+000 ÷ 43+666	-	8,67	-	8,67	8,67
	4. m. Pyrzyce; dr. 122 w km 43+666 ÷ 45+097	1,43	-	-	1,43	1,43
	RAZEM	3,43	25,67	-	<u>29,10</u>	<u>29,10</u>

ZADANIE NR 5 DOLICE

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Odsnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard	Razem km	
1	2	3	4	5	6	7
5.	3. m. Pyrzyce, dr. 122 w km 45+097 ÷ 46+433	1,34	-	-	1,34	1,34
	4. Pyrzyce – Piasecznik; dr. 122 w km 46+433 ÷ 77+580	-	14,53	-	14,53	31,15
	RAZEM	1,34	14,53	-	<u>15,87</u>	<u>32,49</u>

ZADANIE NR 6 LIPIANY

Lp.	Lokalizacja	Sypanie				Odsńieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard	Razem km	
1	2	3	4	5	6	7
6	1. dr 119 - m. Lipiany; dr. 156 w km 0+000 ÷ 2+460	2,46	-	-	2,46	2,46
	2. Lipiany – Barlinek; dr. 156 w km 2+460 ÷ 17+440	-	14,98	-	14,98	14,98
	3. m. Barlinek; dr. 156 w km 17+440 ÷ 19+530	2,09	-	-	2,09	2,09
	4. Barlinek – Krzynka- gr. RDW; dr. 156 w km 19+530 ÷ 25+260	-	5,73	-	5,73	5,73
	RAZEM	4,55	20,71	-	25,26	25,26

ZADANIE NR 7 BĘDGOSZCZ

Lp	Lokalizacja	Sypanie			Odsńieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) II standard	Razem km	
1	2	3	4	6	7
7	1. gr. pow. pyrzyckiego (Będgoszcz) – Pyrzyce dr 119 w km 14+022 ÷ 26+486 stara km (110+456 – 122+920)		12,46	12,46	12,46
	2. m. Pyrzyce dr 119 w km 26+486 ÷ 30+246 stara km (122+920 – 126+680)	3,76		3,76	3,76
	3. Pyrzyce – Mielęcín gr. Gminy dr 119 w km 30+246 ÷ 36+864 stara km (126+680 – 133+298)		6,62	6,62	6,62
	RAZEM	3,76	19,08	22,84	22,84

ZADANIE NR 8 SMOLARY

Lp	Lokalizacja	Sypanie			Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) II standard	Razem km	
1	2	3	4	6	7
8	1. Mielęcín gr. Gminy – Lipiany dr 119 w km 30+864 ÷ 43+446 stara km (133+298 – 139+880)		6,58	6,58	6,58
	2. m. Lipiany dr 119 w km 43+446 ÷ 45+526 stara km (139+880 – 141+960)	2,08		2,08	2,08
	3. m. Lipiany - granica województwa Smolary dr 119 w km 45+526 ÷ 64+275 stara km (141 960 – 160+709)		18,75	18,75	18,75
	RAZEM	<u>2,08</u>	<u>25,33</u>	<u>27,41</u>	<u>27,41</u>

Zestawienie zadań

Lp.	NAZWA ZADANIA	Sypanie				Razem km	Odśnieżanie km
		Miasto (km) II standard	Teren (km) II standard	Teren (km) III standard	Teren (km) IV standard		
1	2	3		4	5	6	7
1.	Zadanie NR 1 RE CZ	6,87	-	3,98	10,38	<u>21,23</u>	<u>42,35</u>
2.	Zadanie NR 2 CHOSZCZNO	1,00	-	32,92	-	<u>33,92</u>	<u>48,88</u>
3.	Zadanie NR 3 BARLINEK	9,85	-	23,94	-	<u>33,79</u>	<u>47,36</u>
4.	Zadanie NR 4 PYRZYCE	3,34	-	25,67	-	<u>29,10</u>	<u>29,10</u>
5.	Zadanie NR 5 DOLICE	1,34	-	15,53	-	<u>15,87</u>	<u>32,49</u>
6.	Zadanie NR 6 LIPIANY	4,29	-	20,71	-	<u>25,26</u>	<u>25,26</u>
7.	Zadanie NR 7 BĘDGOSZCZ	3,76	19,08	-	-	<u>22,84</u>	<u>22,84</u>
8.	Zadanie NR 8 SMOLARY	2,08	25,33	-	-	<u>27,41</u>	<u>27,41</u>
	RAZEM	<u>32,88</u>	<u>44,41</u>	<u>121,75</u>	<u>10,38</u>	<u>209,42</u>	<u>275,69</u>


8. WYKAZ PLANOWANEGO SPRZĘTU DO PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG w sezonie 2018/2019

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość sprzętu			
		własny	wynajęty	razem	
<i>Sprzęt do odśnieżania dróg</i>					
1.	Pługi lemieszowe	Lekkie	1	-	1
		Średnie	2	12	14
		Ciężkie	-	-	-
2.	Odśnieżarki mechaniczne (wirnikowe)	-	-	-	
3.	Sprzęt pomocniczy	Równiarki	-	-	-
		Spycharki/ koparki/ładowarki	-	8	8
<i>Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej</i>					
1.	Rozsypywarki – solarki z pługiem (pługosolarka)	-	8	8	
2.	Piaskarki (starego typu)	-	-	-	
3.	Rozsypywarki rolnicze	-	-	-	
4.	Ładowarki	-	-	-	

9. WYKAZ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OPERATYWNYM DZIAŁANIEM PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG w sezonie 2018/2019

Lp.	Nazwa jednostki	Telefony służbowe	Telefony prywatne
1	2	3	4
1	ZZDW Koszalin-Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42 Kierownik RDW – Mirosław Szymczewski	<u>604-203-170</u> (91) 570-38-39	-
2	ZZDW Koszalin-Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42 Z-ca Kierownika RDW- Krzysztof Okraska	<u>602-400-499</u> (91) 570-38-38	-
3	Obwód Drogowy w Pyrzycach ul. Stargardzka 42 St. Drogomistrz – Majster – Marcin Bichta	<u>600-998-487</u> (91) 570-38-38	-
4	Obwód Drogowy w Choszczynie Baczyn 4 St. Drogomistrz – Majster – Mirosława Szymczewska	<u>602-400-498</u> (95) 765-25-93	-

**10. MAPKA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
RDW PYRZYCE Z NANIESIONYMI ZADANIAMI ZUD
w sezonie 2018/2019**



ZADANIE NR 7 BĘDGOŚCZ
dr. 119 Będgoszcz - Mielęcin

ZADANIE NR 4 PYRZYCE
dr. 106 Warnice - Pyrzyce
dr. 122 53 - Pyrzyce

ZADANIE NR 5 DOLICE
dr. 122 Pyrzyce - Piasiecznik

ZADANIE NR 1 RĘCZ
dr. 151 Ręcz-Choszczno
dr. 175 gr. RDW-Choszczno

ZADANIE NR 2 CHOSZCZNO
dr. 160 Suchań - Doblęgniew

ZADANIE NR 6 LIPINY
dr. 136 Lipiany - Krzyńka

ZADANIE NR 3 BARLINEK
dr. 160 m. Choszczno
dr. 151 Choszczno - Lubianka

ZADANIE NR 8 SMOLARY
dr. 119 Mielęcin - Smolary